



CG合成によるイメージ画像です。実物とは異なる場合があります。窓サッシはイメージであり、選定仕様には含まれていません。

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセント:ハイクラス



ベース:ベージュシックラス



■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 化粧モジュール 単色



カラー&テクスチャーサンプル
WEBでカラーを拡大してリアルな質感をご体感いただけます

エコアクアシャワーSPA

毎日のシャワーが楽しくなる、3種類の吐水モード。



ウルトラファインバブルを含んだやわらかな肌あたりのミストで、やさしく皮脂汚れを洗い流します。



強弱をつけたリズムカルな水流で、心地よいマッサージ感が得られます。

空気を含んだ大粒の水 droplets が心地よい超節水シャワー。

※写真はメタル調-ブラックです。

動画はこちら



キレイサーモフロア


汚れにくい表面処理と形状で、お掃除ラクラク。



溝の奥までスポンジが届きやすい。

足元が冷やっとならない。

冷やっとならないヒミツ ※イメージ図です。



私たちがモノに触れたとき、身体の熱を奪われることで冷たさを感じます。

独自の断熱層によって、足裏から逃げる熱を少なくして、冷たさを感じにくくします。

※使用状況などの諸条件によりキレイサーモフロアの効果は異なります。


動画はこちら



パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

特許第7336233号 ※1 特許第7336236号 ※2



渦でまとまったゴミをポイッとするだけ。



頭や身体を洗うときなどの排水。

※使用状況などの諸条件によりパッとくるりんポイ排水口の効果は異なります。



渦でまとまったゴミをポイ!

※写真は渦が見えるように排水口の蓋を外しています。ご使用の際は排水口に蓋をしてください。

動画はこちら



サーモバスS

最後のひとりまで、あたたかい。

ダブルの保温構造でお湯が冷めにくい。

(JIS高断熱浴槽準拠)



※イメージ図です。

動画はこちら



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24105402141-001-1

株式会社 LIXIL

1100PRZ01

まる洗いカウンター

外して洗って、裏までキレイ。
折りたたんで、洗い場ひろびろ。

まる洗い
カウンター

キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。

浴室側 洗面室側
樹脂パネル
パッキンなし

キレイドア断面図

キレイドア

浴槽材質

ベーシックで親しみやすい
カラーです。

※写真のカラーは一例です。
FRP

フルフォールスライドバー

手軽にオーバーヘッドシャワーの心地よさを味わう。

415mm

シャワーは、お好みの高さや角度に調節可能。

フルフォール
シャワー

浴槽形状

※浴槽内握りバー・排水栓は参考品
エコペンチ浴槽

エプロン

1枚カバータイプ

浴槽排水栓

操作ボタン 排水栓

プッシュワンウェイ排水栓<メタル調>

浴槽内握りバー

ご選定なし

浴槽内握りバー なし

フロフタ

薄型保温2枚組フタ<ホワイト>

フロフタフック

保温フタ用組フタフック<ホワイト>
FK-1/W91

天井

※写真はイメージです。

平天井

換気設備

24: 常時換気機能付

100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ

<ホワイト>
LAP-1582-W (x1本)

ドア

キレイドア

カラーバリエーション
本体カラー

WM (Sホワイト)
 S1 (シルバー)
 K (ブラック)

折り戸 [11mm段差] (800W)
VDY-8002006L(81)/WM

洗い場側水栓

カラーバリエーション

ホワイト ブラック ライトグレー

壁付サーモ水栓 (LS)

シャワーヘッド

節水B1

エコアクア
シャワー

カラーバリエーション

ホワイト ブラック

エコアクアシャワー-SPA<メタル調>

スライドバー

フルフォールスライドバー<メタル調>
CKSB(2)-B-L1160/CH

シャワーホースフック

シャワーホースフック<メタル調>
SHH-2/CH

カウンター

カラーバリエーション

ホワイト ブラック ライトグレー

まる洗いカウンター

照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

ネオサークル照明(LEDランプ) 1灯
LDA-G1-1A

ミラー

タテ長ミラー (3080)
KGM-3080S

収納

カラーバリエーション

ホワイト ブラック ライトグレー

マグネットシェルフ180W(2段)
NT-180A(11)-1S/FW1

タオル掛

TB-400E-K

プラスオプション

カラーバリエーション

ホワイト ブラック ライトグレー

マグネットシェルフ300W<ホワイト>
NT-300A(2)-1S/FW1 (1個)

フリーサイズ窓額縁キット

カラーバリエーション

W (ホワイト)
 K (ブラック)

R-1010P-24/W

AXご紹介

トレンドを意識したスタイリッシュなシステムバスルームです。

AXの最新情報は
こちらから

カラーシミュレーション

バスルーム空間をもとに壁・床・浴槽の色を自由にコーディネートできます。

WEBはこちら





実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。*床名：クリエアイボリーF(WW)横・ラシッサS

扉カラー グループ1

K 0 シリーズ		K 1 シリーズ	
GK0 ノールグリーン	PK0 ノールピンク	SK1 シルバークレー	WK1 スミースホワイト
K 2 シリーズ			
AK2 ブレンウォールナット	NK2 ブレンオーク	IK2 ラスティックアッシュ	

取手 ※取手もお選び頂けます。

B ブラック ハンドル取手	A シルバークレー ハンドル取手	Q シルバークレー ライク取手(+木目シボ)

ワークトップ 人造大理石

グループ2		
LE シルバークレー	LV シルバークレー	DW シルバークレー

シンク 人造大理石

E シロガキホワイト	F マリンージュ

ワークトップ




人造大理石トップ

キッチンを引き立てる
シャープなデザイン。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
キレイシンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。
3つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

てまなし排水口



水栓金具



一般地用
オールインワン浄水栓
AKタイプ・エコハンドル(カートリッジ1体付) [P39]
JFAK461SYXJG5U LIXIL製

ひろびろシャワー

水が広がる“ひろびろシャワー”で、洗い物をスピードアップ。



食器洗い乾燥機



シルバー
浅型タイプ(パネル材仕様) [D83]
NP45RS9SJGU パナソニック製

ガスコンロ



トップ:グレー フェイス:シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル) [Y11]
P1633A0WHVUX パロマ製

レンジフード



※写真は化粧パネルです。
シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ [B41]
ASR934SIRU 富士工業製

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。



カラーバリエーション
BW(ブラックホワイト) BK(ブラックホワイト) BV(ブラックホワイト)
MEシリーズ

シンク用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

コンロ用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
(ポケットなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン底板 ソフトモーションレール
スライドストッカー
3段引出し 浅型用

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、
お手入れが簡単な扉です。
※L1シリーズとK8シリーズは除く



※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。


ワークトップ高さ



高さ85cm
身長160cm
ワークトップ高さの目安は 身長(cm)÷2+5cm

商品コンセプト

眺めのいいキッチンが、
家づくりの中心になる。



マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。
詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー ミドルグレード



LP2
クリエール



LM2
クリエモ



LD2
クリエーク



YS2
グロスホワイト



H
プレネオライト



HD2
ティブグレー

カウンターカラー

キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き
キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。



カウンターは
仮置きスペースにピッタリ。

化粧台本体



引出タイプ
EBH-755SY/YS2HC

間口750mm

取り出したいものが簡単に見つけられる
引出収納が付きキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



一般的なカウンターや洗面器に付いた水栓と比べると、キレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいので、拭き掃除の手間がほとんどありません。



吐水切替



シャワー吐水
水ハネの少ない微細シャワーは従来比の20%の節水ができます。



整流吐水

ホース収納式



ホースを引き出して使えるので、ボウル手前に水を流すこともできます。

ミラーキャビネット



スリムLED照明・3面鏡・全収納
MEB-753TXJU

間口750mm

コンセント3個

家族の小物の整理に便利な
ミラーキャビネット



※写真は間口900mmです。

新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除できます。排水口を通しやすい大口径φ55の排水口です。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除まで簡単

カウンター高さ





3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



1グレード 機能表

グレード別機能	キレイ機能: ビデ専用ノズル, パワーストリーム洗浄, スッキリノズルシャッター, ノズルお掃除モード, ノズルそうじ, ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱, キレイ便座, 便フタワンタッチ着脱, 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)					
エコ機能	超節水ECO5, スーパー節電, ワンタッチ節電 (8h), 電源スイッチ					
洗浄機能	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄), ビデ洗浄 (泡沫ソフト), おしりワイド洗浄, おしりターボ洗浄, スーパーワイドビデ洗浄, ノズル位置調節					
快適機能	暖房便座, リモコン, スローダウン便座, 便座ヒーターオートOFF, 着座センサー, 点字対応					

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

ビデ専用ノズル

”おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/WA (色仮決)

タオルリング



タオルリング
KF-AA70D

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
※前寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を低減します。



ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。

この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。


「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

*おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。



ほ マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24105402141-001-4

株式会社 LIXIL

1100PRZD01



3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



1グレード 機能表

グレード別機能	キレイ機能: ビデ専用ノズル, パワーSTREAM洗浄, スッキリノズルシャッター, ノズルお掃除モード, ノズルそうじ, ノズルオートクリーニング ノズル先端着脱, キレイ便座, 便フタワンタッチ着脱, 抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)					
エコ機能	超節水ECO5, スーパー節電, ワンタッチ節電 (8h), 電源スイッチ					
洗浄機能	おしり洗浄 (泡ジェット洗浄), ビデ洗浄 (泡沫ソフト), おしりワイド洗浄, おしりターボ洗浄, スーパーワイドビデ洗浄, ノズル位置調節					
快適機能	暖房便座, リモコン, スローダウン便座, 便座ヒーターオートOFF, 着座センサー, 点字対応					

カラーバリエーション



リモコンデザイン



キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。



抗菌仕様
しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、黒ズミの原因となる細菌の繁殖をしっかり抑制。汚れや水アカ、においを低減します。

ビデ専用ノズル

“おしり洗浄時の便がつかない※1”から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

パワーSTREAM洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サツとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/WA (色仮決)

タオルリング



タオルリング
KF-AA70D

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。
※前寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。



お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。




キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサツとひと拭き。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



スローダウン便座

便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を低減します。



ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。


一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約**69%**、大8L便器と比べ約**49%**節水できます。



大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上*節約できます。

※おフロ1杯を180Lで計算

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。



ほ マークは住宅省エネ2024キャンペーンの対象製品です。詳細は国の公式ホームページ(二次元コード)にてご確認をお願いします。条件によって対象可否や補助額、期間が異なります。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24105402141-001-5


株式会社 LIXIL

1100PRZD01



※写真はイメージです。見積内容とは異なります。


カラー



FW1
ホワイト

寸法図

PF-6464AC



※*印のある寸法は参考値です。

洗濯機パン




PF-6464AC

寸法: 640×640×55
材質: PP
付属品: 固定取付金具
(コーナー固定ねじ)
化粧キャップ

洗濯機用水栓の機能


緊急止水機能付



ワンタッチ式

全自動洗濯機の給水ホースカバーが吐水口先端にワンタッチで接続できます。

※二槽式洗濯機にはワンタッチ接続部材が用意されていない場合があります。その場合は、別売の接続アダプター A-1897を取り付けてください。



排水トラップ



ABS製排水トラップ タテビキ
TP-51/FW1

排水トラップのお手入れをもっとラクに



片手で目皿を取り外しでき、お手入れカンタン。
ホースをつないだまま中身を取り外しでき、排水トラップの底までお掃除できます。


洗濯機用水栓金具



緊急止水弁付横水栓
LF-WJ50KQA

排水位置

排水位置: C



ご注意

洗濯機を設置する際は、ご使用になる洗濯機の寸法、設置条件をご確認ください。



◆ご注意とお願い
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
・主要部材、アイテムの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
・掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

見積No: M24105402141-001-6

株式会社 LIXIL

1100PRZD01